

WJDZ120

Barrera vehicular LED
Uso intensivo



Esta barrera automática cuenta con un brazo LED e iluminación en la puerta del cuerpo de la barrera, imitando un semaforo. Su uso es intensivo, equipando un brazo con goma en la parte inferior que protege al vehículo en caso de colisión.

Se caracteriza por su rapidez y estabilidad, con un tiempo de operación de 3s a 6s según el tamaño del brazo

Características

- Barrera automática
- Brazo con led
- Cuerpo iluminado en led imitando semaforo, iluz de advertencia!
- Brazo con goma en la parte inferior
- Tiempo de vida de 3 millones de ciclos.

Especificaciones

Longitud de brazo	3m	4m	6m
Tiempo de apertura	3s	3 s	5s
Orientación		Izquierda/derecha	
Tipo de motor		Servomotor	
Control remoto	Si	Si	Si
Goma inferior	Si	Si	Si
Tipo de resorte	Sencillo	Sencillo	Doble
Brazo iluminado con Led	Si	Si	Si
Puerta iluminada con Led	Si	Si	Si
Indicador de led en tapa de barrera	No	No	No
Conexión para fotocelda	Si	Si	Si
Conexión para sensor de masa	Si	Si	Si
Reversa automática	Si	Si	Si
Cierre automático	Si	Si	Si
Temperatura de trabajo		-35°C +85°C	
Capacidad de apertura		20,000 aperturas diarias	
Fuente de alimentación		110v $\pm 10\%$ 50/60Hz	
Potencia nominal		300w	
Humedad relativa		≤ 90%	
Distancia de control remoto		$\geq 30 m$	
Velocidad de apertura	3s	3s	5s



www.smartcontrol.com.mx contacto@smartcontrol.com.mx